


## Treuil électrique 24 V pour camions EN17500, force 7938 kg



Treuil de véhicules électriques 24 V pour camions, gros 4x4, utilitaires. Force 7938 kg. Modèle avec câble acier.

Utilisation:

- Applications de traction/halage uniquement. Pour toute manoeuvre sur plan incliné, il faut majorer l'effort à développer.
- Camions.
- Gros 4x4.
- Récupération de véhicules.
- Utilitaires...

### Qualités techniques

- Poignée de débrayage manuel.
- Frein conique automatique.
- Réducteur planétaire à trois étages breveté.
- Chaumard à rouleaux inox.
- Modèle 24 V. Existe aussi en modèle 12 V.
- Télécommande filaire 3,9 m en caoutchouc très résistant.
- Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.
- Livrés avec câble et crochet.


### Caractéristiques techniques du Treuil électrique 24 V pour camions EN17500, force 7938 kg

Références	EN17500U24VA
Force 1ère couche kg	7938
Force couche supérieure kg	4634
Ampérage 1ère couche sans charge	40
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	250
Moteur kW	6
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	4.4
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	1.2
Câble Ø livré avec le treuil mm	12

Long. câble livrée m	26.5
Poids kg	67

## Dimensions

Références	EN17500U24VA
h mm	290
L mm	620
P mm	214



## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	EN17500U12VA	EN17500U24VA
Force 1ère couche kg	7938	<b>7938</b>
Force couche supérieure kg	4634	<b>4634</b>
Ampérage 1ère couche sans charge	100	<b>40</b>
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	450	<b>250</b>
Moteur kW	5.4	<b>6</b>
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	6	<b>4.4</b>
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	0.9	<b>1.2</b>
Câble Ø livré avec le treuil mm	12	<b>12</b>
Long. câble livrée m	26.5	<b>26.5</b>
Poids kg	67	<b>67</b>



### **HUCHEZ vous conseille**

Treuil électrique de véhicules. Traction uniquement. Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
+33 (0) 3 44 51 11 33  
[www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
[contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!