

ÉLINGUE CABLE 1 BRIN CROCHET A LINGUET GRADE 80

DESCRIPTION

Élingue câble monobrin de Grade 80 équipée d'un crochet à linguet. Elle est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Cette élingue câble est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.

INFORMATIONS

■ Fabrication sur mesure possible













CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	DIAMETRE	COMPOSITION	NOMBRE DE BRIN	CROCHET	LONGUEUR	CMU 0° à 45°
	ELCA	6	AM719	1	LINGUET	-	0.45 T
	ELCA	8	AM719	1	LINGUET	-	0.7 T
	ELCA	10	AM719	1	LINGUET	-	1.05 T
	ELCA	12	AM719	1	LINGUET	-	1.55 T
	ELCA	14	AM719	1	LINGUET	-	2.12 T
REF ÉLINGUE	ELCA	16	AM719	1	LINGUET	-	2.7 T
	ELCA	18	AM636	1	LINGUET	-	3.4 T
	ELCA	20	AM636	1	LINGUET	-	4.35 T
	ELCA	22	AM636	1	LINGUET	-	5.2 T
	ELCA	24	AM636	1	LINGUET	-	6.3 T
	ELCA	26	AM636	1	LINGUET	-	7.2 T

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------------



	MAILLE DE TETE	CROCHET	LINGUET	
RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CABLE :		8		
D 6 MM A 8 MM	MS1.6	CS06	LF0	
D 10 MM A 12 MM	MS1.6	CS07/8	LF1	
D 14 MM A 16 MM	MS3.2	CS010	LF2	
D 18 MM A 20 MM	MS4.5	CS013	LF3	
D 22 MM A 24 MM	MS8.2	CS016	LF4	
D 26 MM	MS8.2	CS018	LF5	

ÉLINGUE SUR MESURE

